

# Afta<sup>®</sup> med



## Spécialité dentaire

Traitement avancé des lésions buccales dont les aphtes  
Soulage immédiatement la douleur et favorise la cicatrisation



## Une double action :

- **Filmogène** avec l'acide hyaluronique
- **Muco-adhésif** avec la matrice (polymère) bio-adhésive

- ✓ Enfants dès 3 ans
- ✓ Peut être utilisé par les diabétiques, femmes enceintes
- ✓ Sans alcool (ne pique pas, n'irrite pas)
- ✓ pH neutre
- ✓ Sans conservateur, sans colorant, sans sucre
- ✓ Sans danger en cas d'ingestion
- ✓ Peut être utilisé quotidiennement chez les patients à risque



3 rue des Batignolles  
75017 Paris

Tél : 09 87 75 25 77

[contact@bipharma.eu](mailto:contact@bipharma.eu)

<http://bipharma.net/eshop>

# Afta<sup>®</sup> med



**Gamme complète à base d'acide hyaluronique  
de haut poids moléculaire**

**Gel adulte & junior 15 ml (240 mg/ 100 g)**



ACL : 6010767  
EAN : 3401360107670  
ACL : 6010770  
EAN : 3401360107700

Application 2 à 3 fois par jour ou plus si besoin pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes.

- Gel adulte : goût menthe-anis
- Gel junior : goût bubble-gum

**Shield 8 ml (600 mg/ 100 g)**



ACL : 6112760  
EAN : 3770011708000

Formule à haute intensité :

Déposer une quantité appropriée de gel sur la lésion. En cas de grande lésion, s'assurer que la surface complète soit traitée. Appliquer 2 à 3 fois par jour (plus si nécessaire) jusqu'à disparition des symptômes.

**Spray 20 ml (30 mg/ 100 g)**



ACL : 6012333  
EAN : 3401360123335

Application 2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes.

**Bain de bouche 150 ml (25 mg/ 100 g)**



ACL : 6010768  
EAN : 3401360107687

Effectuer un bain de bouche de 10 ml 2 fois par jour, ou plus si besoin après les repas pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes. Le bain de bouche est prêt à l'emploi et ne se dilue pas.